

MAKASLI PLATFORM

EI10 / EI12 / EI14

Akülü makaslı platform

ÜRETİCİ · ELS LİFT

Kapsadığı modeller: EI10, EI12, EI14

+90 216 999 95 99

info@skyriseplatform.com

skyriseplatform.com

İhlamurkuyu Mah. Şendal Sok. No: 2 · Ümraniye / İstanbul



WhatsApp ile sor

EL SERİSİ MAKASLI PLATFORMLAR

ELS LIFT
OUTPOWER THE GRAVITY.

EL10
EL12
EL14



AVANTAJLAR

- Kolay parça değiştirebilme
- Tam yükseklikte güvenli sürüş
- Yüksek manevra kabiliyeti
- Platformda 220 V priz kablo
- CAN iletişim sistemi
- CE-EN280 sertifikası

STANDART ÖZELLİKLER

- Oransal kontrol
- Acil durdurma butonu
- Silindir kontrol valfi
- İz bırakmayan lastikler
- Otomatik çukur koruma
- Hata gösterge ekranı (platform ve yer)
- Acil indirme sistemi
- Uzatma balkonu
- Korna
- Forklift ve vinç ile taşınabilme
- Şarj koruma
- Hareket alarmı
- 2 tekerden sürüş ve kontrol
- Bakım güvenlik aparatı
- Çalışma saati
- Çalışma ikaz lambası
- Eğim sensörü
- Basınç sensörü



EL SERİSİ MAKASLI PLATFORMLAR

ELS LIFT
OUTPOWER THE GRAVITY.


EL10
EL12
EL14

ÖLÇÜLER

	EL10	EL12	EL14
Maksimum Çalışma Yüksekliği	10 m	12 m	13.95 m
A Maksimum Platform Yüksekliği	8 m	10 m	11.95 m
B Kapalı Halde Yükseklik (Platform)	1.21 m	1.34 m	1.46 m
C Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluk)	2.31 m	2.44 m	2.57 m
D Nakliye Yüksekliği	1.67 m	1.80 m	1.92 m
E Şasenin Yerden Yüksekliği	0,02 m	0,02 m	0,02 m
Çukur Koruma Sistemi Açık			
F Şasenin Yerden Yüksekliği	0,12 m	0,12 m	0,12 m
G Şase Genişliği	1,15 m	1,15 m	1,15 m
H Aks Merkez Aralığı	1,86 m	1,86 m	1,86 m
I Uzunluk	2,31 m	2,31 m	2,31 m
J Uzunluk (Basamak ile Birlikte)	2,47 m	2,47 m	2,47 m
K Platform Genişliği	1,14 m	1,14 m	1,14 m
L Platform Uzunluğu	2,31 m	2,31 m	2,31 m
M Platform Uzama	1 m	1 m	1 m

TEKNİK ÖZELLİKLER

	EL10	EL12	EL14
Mak. Kaldırma Kapasite	450 kg	300 kg	300 kg
Mak. Kaldırma Kapasite Uzatma Platform	150 kg	150 kg	150 kg
Tırmanma Kabiliyeti	%25	%25	%25
Platform Kalkış / İniş Süresi	35 / 35 sn	45 / 45 sn	55 / 55 sn
Tekerlek	Solid 15 x 5"	Solid 15 x 5"	Solid 15 x 5"
Hidrolik Tank	27 L	30 L	30 L
Hidrolik Ünite	24 V/4.5 kW/3.8 cc	24 V/4.5 kW/3.8 cc	24 V/4.5 kW/3.8 cc
Aküler	4 x 6 V 315 Ah	4 x 6 V 315 Ah	4 x 6 V 315 Ah
Akü Şarj Cihazı	24 V / 30 A	24 V / 30 A	24 V / 30 A
Toplam Ağırlık	2530 kg	2800 kg	3370 kg
Çalışma Eğimi	2°- 3°	2°- 3°	2°- 3°



YERDEN GÖĞE KADAR YANINIZDA

İşktepe OSB Mahallesi Lacivert Cadde No:11 16140 Nilüfer/Bursa/TÜRKİYE
+90 224 241 30 90 info@elslift.com www.elslift.com

Yükseklerde bizimle güvendesiniz

Makaslı, eklemli, teleskopik, dikey, çekilebilir, paletli ve araçüstü platformlardan oluşan geniş kiralık filo; belgeli ve bakımlı olarak teslim edilir. İhtiyacınıza uygun makineyi birlikte seçelim.

- ✓ Ücretsiz keşif ve makine seçimi
- ✓ Periyodik kontrol ve CE evrakları
- ✓ Operatör eğitimi
- ✓ Türkiye geneli nakliye ve teslimat
- ✓ Kiralama boyunca bakım ve yerinde servis
- ✓ 7/24 saha destek hattı

1.500+

kurumsal müşteri

CE belgeli

kontrollü teslimat

Türkiye geneli

nakliye

7/24

saha desteği

İLETİŞİM

+90 216 999 95 99

WhatsApp +90 536 915 98 11

info@skyriseplatform.com

skyriseplatform.com

İhlamurkuyu Mah. Şendal Sok. No: 2 · Ümraniye / İstanbul



WhatsApp ile sor