

EKLEMLİ PLATFORM

# ZA10RJE

Akülü eklemli platform

ÜRETİCİ · ZOOMLION



**+90 216 999 95 99**

info@skyriseplatform.com

skyriseplatform.com

İhlamurkuyu Mah. Şendal Sok. No: 2 · Ümraniye / İstanbul



WhatsApp ile sor

## ZOOMLION

## AKÜLÜ EKLEMLİ PLATFORMLAR

## ZA10RJE



## ÖNEMLİ NOKTALAR

- Sağlam dizayn, güçlü ve emniyetli bom mekanizması
- Gelişmiş ikili kontrol sistemi (valf kontrolü + pompa kontrolü), enerji tasarrufu sağlayan, sorunsuz ve verimli bir kumanda sunar
- AC yürüyüş sistemi; hassas , verimli, güçlü ve kararlı bir sürüş sağlar
- $\pm 90^\circ$  Jib Bom dönüşü



## ÖZELLİKLER

## Standart Özellikler

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Oransal kumanda sistemi            | Yük algılama sistemi             |
| Hareket alarmı                     | 4.3' LED Ekran                   |
| Flaşör                             | Korna                            |
| Kendiliğinden kapanan giriş kapısı | Çalışma saati                    |
| Acil durum indirme sistemi         | Jib Bom dönüşü                   |
| Acil durum durdurma butonu         | Dikey kaldırma fonksiyonu        |
| Otomatik seviyeleme sistemi        | Baş parmakla direksiyon kontrolü |
| Dahili diyagnostik sistem          | 35A akıllı akü şarj cihazı       |
| Eğim koruma sistemi                | Akü seviye göstergesi            |
| Dikişsiz Solid lastikler           | Düşük akü seviyesi koruması      |

➤ Dar çalışma alanları için ideal 1,2 m'lik makine genişliği

➤ Tüp şeklindeki aküler ile daha uzun çalışma süresi ve kolay bakım imkanı

## Aksesuarlar &amp; Opsiyonlar

- Platform çalışma ışıkları
- Platform AC güç kaynağı
- Platform hava hattı
- Yardımcı elektrik pompası
- Üst kumanda kutusu kapağı (yük kapasitesi 210 kg)
- İkinci korkuluk sistemi
- Düşük sıcaklık hidrolik yağı
- Sentetik ayrıştırılabilir hidrolik yağ



**ZOOMLION'IN YEŞİLİ İLE YÜKSEKLERE ERİŞİN**

## AKÜLÜ EKLEMLİ PLATFORMLAR


## ZOOMLION

# TEKNİK ÖZELLİKLER ZA10RJE

| MODEL                                  | ZA10RJE                    |
|----------------------------------------|----------------------------|
| <b>BOYUTLAR</b>                        |                            |
| Çalışma Yüksekliği                     | 11,55 m                    |
| Platform Yüksekliği                    | 9,55 m                     |
| Yatay Erişim                           | 6,25 m                     |
| Maksimum Yatay Erişimdeki Yükseklik    | 4,60 m                     |
| A – Uzunluk                            | 5,50 m                     |
| B – Genişlik                           | 1,19 m                     |
| C – Kapalı Yükseklik                   | 1,98 m                     |
| D – Sepet Uzunluğu                     | 1,17 m                     |
| E – Sepet Genişliği                    | 0,76 m                     |
| Jib Bom Uzunluğu                       | 1,24 m                     |
| F – Aks Merkezleri Aralığı             | 1,65 m                     |
| G – Yerden Yükseklik                   | 0,10 m                     |
| I – Nakliye Uzunluğu (Jib katlanmış)   | 3,95 m                     |
| J – Nakliye Yüksekliği (Jib katlanmış) | 2,45 m                     |
| <b>PERFORMANS</b>                      |                            |
| Yük Kapasitesi                         | 230 kg                     |
| Sürüş Hızı                             | 5,0 km/h                   |
| Tırmanma Kabiliyeti                    | 35% (19°)                  |
| Dönme Yarıçapı - İç                    | 1,70 m                     |
| Dönme Yarıçapı - Dış                   | 3,25 m                     |
| Kule Dönüş                             | 355° süresiz               |
| Jib Bom Dönüşü                         | ±90°                       |
| Sepet Dönüşü                           | ±90°                       |
| Kuyruk Salınımı                        | Sıfır                      |
| Maks. Rüzgar Hızı                      | 12,5 m/s                   |
| <b>GÜÇ KAYNAĞI</b>                     |                            |
| Aküler                                 | 24 x 2V-330Ah              |
| Şarj Cihazı                            | 48V / 35A                  |
| Yürüyüş Motoru                         | AC 48V / 3,3 kW            |
| Kaldırma Motoru                        | DC 48V / 4,5 kW            |
| Yardımcı Güç                           | Manüel Pompa               |
| Hidrolik Tank Kapasitesi               | 15 L                       |
| <b>LASTİKLER</b>                       |                            |
| Lastikler                              | 22x7x17,75' Dikişsiz Solid |
| <b>AĞIRLIK</b>                         |                            |
| Ağırlık                                | 6.550 kg                   |



ZA10RJE Çalışma Diyagramı



Jib Bom Döndürme Hareketi – ZA10RJE

# Yükseklerde bizimle güvendesiniz

Makaslı, eklemli, teleskopik, dikey, çekilebilir, paletli ve araçüstü platformlardan oluşan geniş kiralık filo; belgeli ve bakımlı olarak teslim edilir. İhtiyacınıza uygun makineyi birlikte seçelim.

- ✓ Ücretsiz keşif ve makine seçimi
- ✓ Periyodik kontrol ve CE evrakları
- ✓ Operatör eğitimi
- ✓ Türkiye geneli nakliye ve teslimat
- ✓ Kiralama boyunca bakım ve yerinde servis
- ✓ 7/24 saha destek hattı

**1.500+**

kurumsal müşteri

**CE belgeli**

kontrollü teslimat

**Türkiye geneli**

nakliye

**7/24**

saha desteği

## İLETİŞİM

**+90 216 999 95 99**

WhatsApp +90 536 915 98 11

info@skyriseplatform.com

skyriseplatform.com

İhlamurkuyu Mah. Şendal Sok. No: 2 · Ümraniye / İstanbul



WhatsApp ile sor