

MAKASLI PLATFORM

ZS1218ERT

Akülü makaslı platform

ÜRETİCİ · ZOOMLİON

+90 216 999 95 99

info@skyriseplatform.com

skyriseplatform.com

İhlamurkuyu Mah. Şendal Sok. No: 2 · Ümraniye / İstanbul



WhatsApp ile sor

ZOOMLION

ELEKTRİKLİ ENGEBELİ ARAZİ MAKASLI PLATFORM

ZS1218ERT

CE Standardına Uygun



ÖNE ÇIKANLAR

Yüksek Performans

- Tam yükseklikte sürüş imkanı, yüksek çalışma verimliliği
- AC motor tahrikli ve salınımlı aks ile üstün arazi performansı
- Tek Tıkla Düzleme fonksiyonu
- %40 eğim tırmanma kapasitesi, yüksek uyumluluk
- Geniş yerden yükseklik, kolay geçiş imkanı
- Esnek uygulamalar için hafif ve kompakt tasarım

Maliyet Etkinliği

- Mafsallar yağlama ve bakım gerektirmez
- Salınabilir tepsi, kolay bakım



ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

Oransal Kontroller	Otomatik fren sistemi
Tüm hareket alarmları	Acil iniş sistemi
Katlanabilir korkuluklar	Acil durdurma butonu
Yanıp sönen ikaz lambası	Yerleşik teşhis sistemi
Kendiliğinden kapanan giriş kapısı	Aşırı eğilme koruma sistemi
Korname	Platforma AC güç beslemesi
Yük algılama sistemi	






ZOOMLION GREEN ile Erişim

Telefon: 0086(731)-88353692
E-posta: awp@zoomlion.com

Adres: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, Çin
Web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Model	ZS1218ERT	
	İngiliz Ölçü Sistemi	Metrik
Boyut		
Çalışma Yüksekliği	45ft 3in	13.8m
A - Platform Yüksekliği (Yükseltilmiş)	38ft 9in	11.8m
B - Platform Yüksekliği (İstiflenmiş)	5ft 5in	1.65m
C - Platform Uzunluğu (Destek Ayaklarıyla / Destek Ayakları Olmadan)	9ft	2.75m
D - Platform Genişliği	5ft	1.52m
Platform Uzatması	3ft 11in	1.2m
E - Toplam Yükseklik (Korkuluklar Yukarıda)	9ft	2.74m
Toplam Yükseklik (Korkuluklar Aşağıda)	6ft 9in	2.05m
F - Toplam Uzunluk (Destek Ayaklarıyla / Destek Ayakları Olmadan)	11ft 6in	3.5m
G - Toplam Genişlik	5ft 9in	1.75m
H - Dingil Mesafesi	6ft 5in	1.95m
I - Yerden Yükseklik	9.5in	0.24m
Performans		
Platform Kapasitesi	770lb	350kg
Güverte Uzatma Kapasitesi	250lb	113kg
Sürüş Yüksekliği	Tam Yükseklik	
Azami Çalışan Sayısı (İç/Dış Mekan)	3/2	
Sürüş Hızı (İstiflenmiş)	3.7mph	6km/h
Sürüş Hızı (Yükseltilmiş)	0.3mph	0.5km/h
Dönüş Yarıçapı (İç)	6ft 7in	2.0m
Dönüş Yarıçapı (Dış)	13ft 9in	4.2m
Kaldırma Motoru	48V/5.0KW	
Sürüş Motoru	2×32VAC/3.3KW	
Yükseltme/Alçaltma Süresi	55/50s	
Tırmanma Yeteneği	40%	
Maks. Çalışma Eğimi (Yanal/Dikey)	2°/3°	
Kontrol	Orantılı Kontrol	
Sürüş	Arka Tekerlekler	
Fren	Arka Tekerlekler	
Lastik	Ø27in×12in	Ø675mmX280mm
Güç		
Akü	8×6V/240Ah	
Şarj Cihazı	48V/35A	
Ağırlık		
Brüt (Destek Ayaklarıyla / Destek Ayakları Olmadan)	10800lb	4900kg



ZOOMLION ACCESS, önceden bildirimde bulunmaksızın teknik özelliklerde ve/veya ekipmanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürün teknik özellikleri Mayıs 2025'e kadar güncellenmiştir.

Yükseklerde bizimle güvendesiniz

Makaslı, eklemli, teleskopik, dikey, çekilebilir, paletli ve araçüstü platformlardan oluşan geniş kiralık filo; belgeli ve bakımlı olarak teslim edilir. İhtiyacınıza uygun makineyi birlikte seçelim.

- ✓ Ücretsiz keşif ve makine seçimi
- ✓ Periyodik kontrol ve CE evrakları
- ✓ Operatör eğitimi
- ✓ Türkiye geneli nakliye ve teslimat
- ✓ Kiralama boyunca bakım ve yerinde servis
- ✓ 7/24 saha destek hattı

1.500+

kurumsal müşteri

CE belgeli

kontrollü teslimat

Türkiye geneli

nakliye

7/24

saha desteği

İLETİŞİM

+90 216 999 95 99

WhatsApp +90 536 915 98 11

info@skyriseplatform.com

skyriseplatform.com

İhlamurkuyu Mah. Şendal Sok. No: 2 · Ümraniye / İstanbul



WhatsApp ile sor